



**SEZ**  
DOLNÝ KUBÍN



# K4

## KÖTŐDOBOZ IP 44, IP 55, IP 66

### S-BOX SOROZAT

Az S-Box kötődobozok megfelelnek a STN EN 60670-1 szabványnak. A dobozok belsejében kialakított hornyok lehetővé teszik TS- sínek, sorkapcsok és egyéb készülékek rögzítését. A doboz fenekén található 3 szett kikönnnyítés, csavarhúzóval kitörhetőek, ezáltal a doboz négy csavarral 3 módon felületre rögzíthető.

#### Műszaki adatok:

- Izzó huzal: 650 °C
- Névleges feszültség: 400 V
- Megfelel a STN EN 60670-1 szabványnak
- Védettség II

#### MEGJELŐLÉS

S-Box x y 6 SK - P


Méreték: 1 ÷ 6

- 0 – gumimembránal
- 1 – gumimembránn nélkül
- 2 – kikönnnyített üreggel

P – átlátszó fedéllel



**horganyzott  
csavarok**



## UNIVERZÁLIS KÖTŐDOBOZ S-Box 036 SK

S-Box 036 SK




IP 44

Belső méretek: 80x40x80 mm  
Gumimembrán: 6x Pg13,5 (ø20,5 mm)  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 140 db  
Szín: szürke  
Pattintható fedél, IP44 védettségel

[WWW.SEZ.SK](http://WWW.SEZ.SK)

# KÖTŐDOBOZ S-BOX X06 GUMIMEMBRÁNNAL

## S-Box 106 SK



IP 55

Belső méretek: 100x50x100 mm  
Gumimembrán: 6x Pg21 (ø 29 mm)  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 90 db  
Szín: szürke

## S-Box 206 SK



IP 55

Belső méretek: 120x50x80 mm  
Gumimembrán: 6x Pg21 (ø 29 mm)  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 108 db  
Szín: szürke

## S-Box 306 SK



IP 55

Belső méretek: 150x70x110 mm  
Gumimembrán: 10x Pg21 (ø 29 mm)  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 50 db  
Szín: szürke


## S-Box 406 SK



IP 55

Belső méretek: 190x70x140 mm  
Gumimembrán: 10x Pg29 (ø 37,5 mm)  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 28 db  
Szín: szürke

## S-Box 506 SK



IP 55

Belső méretek: 240x90x190 mm  
Gumimembrán: 12x Pg29 (ø 37,5 mm)  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 14 db  
Szín: szürke

## S-Box 606 SK




IP 55

Belső méretek: 300x120x220 mm  
Gumimembrán: 12x Pg29 (ø 37,5 mm)  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 6 db  
Szín: szürke

# KÖTŐDOBOZ S-BOX X16 GUMIMEMBRÁN NÉLKÜL

S-Box 116 SK



IP 66

Belső méretek: 100x50x100 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 90 db  
Szín: szürke

S-Box 216 SK



IP 66

Belső méretek: 120x50x80 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 108 db  
Szín: szürke


S-Box 316 SK



IP 66

Belső méretek: 150x70x110 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 50 db  
Szín: szürke


S-Box 416 SK



IP 66

Belső méretek: 190x70x140 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 28 db  
Szín: szürke


S-Box 516 SK



IP 66

Belső méretek: 240x90x190 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 14 db  
Szín: szürke

S-Box 616 SK



IP 66

Belső méretek: 300x120x220 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 6 db  
Szín: szürke

# KÖTŐDOBOZ S-Box x26 KIKÖNNYÍTETT ÜREGGEL TÖMSZELENCÉNEK

## S-Box 126 SK



IP 66

Belső méretek: 100x50x100 mm  
Üregek átmérője: 6x  $\varnothing$  29 vagy 6x  $\varnothing$  12,5 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 90 db  
Szín: szürke

## S-Box 226 SK



IP 66

Belső méretek: 120x50x80 mm  
Üregek átmérője: 6x  $\varnothing$  29 vagy 6x  $\varnothing$  12,5 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 108 db  
Szín: szürke


## S-Box 326 SK



IP 66

Belső méretek: 150x70x110 mm  
Üregek átmérője: 10x  $\varnothing$  29 vagy 10x  $\varnothing$  12,5 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 50 db  
Szín: szürke

## S-Box 426 SK



IP 66

Belső méretek: 190x70x140 mm  
Üregek átmérője: 10x  $\varnothing$  37,5 vagy 10x  $\varnothing$  12,5 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 28 db  
Szín: szürke

## S-Box 526 SK



IP 66

Belső méretek: 240x90x190 mm  
Üregek átmérője: 12x  $\varnothing$  37,5 vagy 12x  $\varnothing$  12,5 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 14 db  
Szín: szürke

## S-Box 626 SK



IP 66

Belső méretek: 300x120x220 mm  
Üregek átmérője: 12x  $\varnothing$  37,5 vagy 12x  $\varnothing$  12,5 mm  
Izzó huzal ellenálás: 650 °C  
Megfelel: STN EN 60670-1 szabv.  
Csomagolás: 6 db  
Szín: szürke

### Gyártó:

SEZ DK a. s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, Szlovákia  
Tel.: +421 43 5809 404; +421 43 5809 317; Fax: +421 43 5809 503  
e-mail: sales@sez.biz

